

« Утверждаю»  
 Исполнительный директор  
 ООО «Сельхоз-Галан»  
 Панков В.Я.



**Акт**  
**испытания работы Фитоспорина МЖ, Альбита ТПС и Лигногумата БМ** (2015)  
**в Курганинском районе Краснодарского края от 15 июля 2015 года**

Комиссия в составе Главного агронома ООО «Сельхоз-Галан» Ковалев В.А., директора по продажам ООО «Агродар» Кирсанова А.М., агронома-консультанта ООО «Агродар» Пономаренко А.П. провели анализ работы и подсчет урожайности озимой пшеницы на поле 2/4 площадью 79 га, предшественник кукуруза, сорт Адель. Применение препаратов проходило при протравливании семян, совместно с гербицидной и фунгицидной обработкой. Площадь обработанная по предложенной ООО «Агродар» схеме Фитоспорин, Альбит, Лигногумат составила - 40 га, по схеме ООО «Сельхоз-Галан» Альбит, Лигногумат (контроль) – 39 га.

Результаты приведены в таблице.

| Пшеница озимая Исполнитель: Ковалев Виталий Анатольевич – главный агроном |                                   |                                |                            |                |             |                      |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| Протравливание семян  |                                   |                                |                            |                |             |                      |
| №   | Вариант                           | Норма л/тн (га)                | Дата внесения / поле (га)  | Предшественник | Сорт        | Фаза работы          |
|   | Ломадор<br>Фитоспорин+<br>Альбит  | 1,0<br>0,05                    | 13.10.14 /<br>2/4 (40га)   | Кукуруза       | Адель       | Протравливание семян |
|   | Ломадор<br>Альбит                 | 0,05                           | 13.10.14г /<br>2/4 (39 га) |                |             |                      |
| Обработки по вегетации  |                                   |                                |                            |                |             |                      |
| 1   | Гербицид<br>Фитоспорин+<br>Альбит | 1,0<br>0,05                    | 18.04.15 /<br>2/4 (40га)   | Кукуруза       | Адель       | Кущение              |
|   | Гербицид<br>Лигногумат+<br>Альбит | 0,5<br>0,05                    | 18.04.15 /<br>2/4 (39га)   |                |             |                      |
| 2   | Фунгицид<br>Лигногумат            | 0,5                            | 14.06.15г /<br>2/4 (40га)  |                |             | Флаговый лист        |
|   | Фунгицид<br>Лигногумат+<br>Альбит | 0,5<br>0,05                    | 14.06.15г /<br>2/4 (39га)  |                |             |                      |
| Результат   |                                   |                                |                            |                |             |                      |
| Вариант   |                                   |                                |                            | Урожайность    | Прибавка    |                      |
| Протравливание:   |                                   | Ломадор + Фитоспорин+ Альбит   |                            | 59,0 (ц/га)    | +2,0 (ц/га) |                      |
| 1 обработка :   |                                   | Гербицид + Фитоспорин + Альбит |                            |                |             |                      |
| 2 обработка :   |                                   | Фунгицид + Лигногумат          |                            |                |             |                      |
| Протравливание:   |                                   | Ломадор + Альбит               |                            | 57,0 (ц/га)    |             |                      |
| 1 обработка :   |                                   | Гербицид + Лигногумат+Альбит   |                            |                |             |                      |
| 2 обработка :   |                                   | Фунгицид + Лигногумат+Альбит   |                            |                |             |                      |

**Вывод:** Комиссия отмечает более эффективную работу схемы обработок, предложенную ООО «Агродар» на протяжении всего цикла выращивания озимой пшеницы, начиная с момента всходов и до уборки. При применении схемы ООО «Агродар» в сравнении со схемой контроля прибавка урожая составила 2,0 центнера с 1 га. Затраты по схеме ООО «Агродар» составили – 438 руб. 75 коп. на 1га. Затраты на 1га. по схеме ФГУП ПЗ «Сельхоз-Галан» составили – 421 руб. 25коп.. То есть дополнительные затраты составили 17 руб. 50 коп на 1 га. При стоимости зерна 10 руб/кг и прибавке 200 кг/га стоимость составила 2000 руб. Прибыль с 1га: 2000 руб. – 17,50 руб. = 1982,50 руб.

Главный агроном ООО «Сельхоз-Галан»

В.А. Ковалев.

Директор по продажам ООО «Агродар»

А.М. Кирсанов.

Агроном-консультант ООО «Агродар»

А. П. Пономаренко

« Утверждаю»

Исполнительный директор

ООО «Агро-Галан»

Веровкин О.А.



**Акт**  
**испытания работы Фитоспорина МЖ, Альбита ГПС и Лигногумата БМ (20%)**  
в Курганинском районе Краснодарского края от 09 июля 2015 года

Комиссия в составе агронома ООО «Агро-Галан» Цветкова А.М., директора по продажам ООО «Агродар» Кирсанова А.М. агронома-консультанта ООО «Агродар» Пономаренко А.П. провели анализ работы и подсчет урожайности озимой пшеницы на опытном поле 2/2 площадью 68 га, предшественник кукуруза, сорт Адель. Применение препаратов проходило при протравливании семян, совместно с гербицидной и фунгицидной обработкой. Площадь обработанная по предложенной ООО «Агродар» схеме Фитоспорин, Альбит, Лигногумат составила - 40 га, по схеме ООО «Агро-Галан» Альбит, Лигногумат (контроль) – 28 га.

Результаты приведены в таблице.

| Пшеница озимая                          |                              |                                |                           |                |             |                      |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| Исполнитель: Цветков Алексей Макарьевич |                              |                                |                           |                |             |                      |
| Протравливание семян                    |                              |                                |                           |                |             |                      |
| №                                       | Вариант                      | Норма л/тн (га)                | Дата внесения / Поле (га) | Предшественник | Сорт        | Фаза работы          |
|   | Ломадор + Фитоспорин+ Альбит | 1,0<br>0,05                    | 02.10.14г                 | Кукуруза       | Таня        | Протравливание семян |
|   | Ломадор + Альбит             | 0,2<br>0,05                    |                           |                |             |                      |
| Обработки по вегетации                  |                              |                                |                           |                |             |                      |
| 1                                       | Гербицид Фитоспорин+ Альбит  | 1,0<br>0,05                    | 06.04.15г/<br>7/2 (40га)  | Кукуруза       | Таня        | Кушение              |
|   | Гербицид Лигногумат Альбит   | 0,5<br>0,05                    | 06.04.15г/<br>7/2 (28га)  |                |             |                      |
| 2                                       | Фунгицид Лигногумат          | 0,5                            | 10.06.15г/<br>7/2 (40га)  |                |             | Флаговый лист        |
|   | Фунгицид Лигногумат Альбит   | 0,5<br>0,05                    | 10.06.15г/<br>7/2 (28га)  |                |             |                      |
| Результат                               |                              |                                |                           |                |             |                      |
| Вариант                                 |                              |                                |                           |                | Урожайность | Прибавка             |
| Протравливание:                         |                              | Ломадор + Фитоспорин+ Альбит   |                           |                | 69,7(ц/га)  | +1,7 (ц/га)          |
| 1 обработка :                           |                              | Гербицид + Фитоспорин + Альбит |                           |                |             |                      |
| 2 обработка :                           |                              | Фунгицид + Лигногумат          |                           |                | 68,0 (ц/га) |                      |
| Протравливание:                         |                              | Ломадор + Альбит               |                           |                |             |                      |
| 1 обработка :                           |                              | Гербицид + Лигногумат+Альбит   |                           |                |             |                      |
| 2 обработка :                           |                              | Фунгицид + Лигногумат+Альбит   |                           |                |             |                      |

**Вывод:** Комиссия отмечает более эффективную работу схемы обработок, предложенную ООО «Агродар» на протяжении всего цикла выращивания озимой пшеницы, начиная с момента всходов и до уборки. При применении схемы ООО «Агродар» в сравнении со схемой контроля прибавка урожая составила 1,7 центнера с 1 га. Затраты по схеме ООО «Агродар» составили – 438 руб. 75 коп. на 1га. Затраты на 1га по схеме ФГУП ПЗ «...-Галан» составили – 421 руб. 25коп.. То есть дополнительные затраты составили **17 руб. 50 коп на 1 га.** При стоимости зерна 10 руб/кг и прибавке 170 кг/га стоимость составит 1700 руб. Прибыль с 1га: 1700 руб. – 17,50 руб. = **1682,50 руб.**

Агроном ООО «Агро-Галан»

Директор по продажам ООО «Агродар»

Агроном-консультант ООО «Агродар»

А.М. Цветков.

А.М. Кирсанов.

А. П. Пономаренко

«Утверждаю»  
 Главный агроном  
 ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»  
 Гайворонский М. А.



**Акт**  
**испытания работы Фитоспорина МЖ, Альбита ТПС и Лигногумата БМ (20%)**  
 в Динском районе Краснодарского края от 12.07.2015г.

Комиссия в составе агронома ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева.» Крикуна А.А., директора по продажам ООО «Агродар» Кирсанова А.М., провели анализ работы и подсчет урожайности озимой пшеницы на опытном поле 2/2 площадью 71 га, предшественник соя, сорт Трио. Применение препаратов проходило при протравливании семян, совместно с гербицидной и фунгицидной обработкой. Площадь обработанная по предложенной ООО «Агродар» схеме Фитоспорин, Альбит, Лигногумат составила - 18 га, по схеме ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева.» Экстрасол 53 га.

Результаты приведены в таблице

| Пшеница озимая Исполнитель: Гайворонский Максим Александрович |  |   |                               |                |             |                      |
|---|--|---|-------------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| Протравливание семян  |  |   |                               |                |             |                      |
| №   | Вариант  | Норма л/тн (га)   | Дата внесения / поле (га)     | Предшественник | Сорт        | Фаза работы          |
|   | Даймант Супер<br><b>Фитоспорин+</b><br><b>Альбит</b>     | 1,0<br>0,05   | 29.10/ бр.№5;<br>п.№2 (18 га) | Подсолнечник   | Васса       | Протравливание семян |
|   | Даймант Супер<br><b>+Экстрасол</b>                       | 1,0   | 29.10 /бр.№5; п.№2 (53га)     |                |             |                      |
| Обработки по вегетации  |  |   |                               |                |             |                      |
| 1   | Гербицид<br><b>Фитоспорин+</b><br><b>Альбит</b>          | 1,0<br>0,05   | бр.№5;<br>п.№2 (18 га)        | Подсолнечник   | Васса       | Кущение              |
|   | Гербицид<br><b>+Экстрасол</b>                            | 1,0   | бр.№5;<br>п.№2 (53га)         |                |             |                      |
| 2   | Фунгицид<br><b>Лигногумат</b>                            | 0,5   | бр.№5;<br>п.№2(18 га)         |                |             | Флаговый лист        |
|   | Фунгицид<br><b>+Экстрасол</b>                            | 1,0   | бр.№5;<br>п.№2 (53га)         |                |             |                      |
| Результат   |  |   |                               |                |             |                      |
|   | Вариант  |   |                               | Урожайность    | Прибавка    |                      |
| 1   | <b>Протравливание:</b><br>1 обработка :<br>2 обработка : | Даймант Супер + Фитоспорин+ Альбит<br>Гербицид + Фитоспорин + Альбит<br>Фунгицид + Лигногумат |                               | 57,7 (ц/га)    | +5,7 (ц/га) |                      |
| 2   | <b>Протравливание:</b><br>1 обработка :<br>2 обработка : | Даймант Супер + Экстрасол<br>Гербицид + Экстрасол<br>Фунгицид + Экстрасол                     |                               | 52,0 (ц/га)    |             |                      |

**Вывод:** Комиссия отмечает более эффективную работу схемы обработок, предложенную ООО «Агродар» на протяжении всего цикла выращивания озимой пшеницы, начиная с момента всходов и до уборки. При применении схемы ООО «Агродар» в сравнении со схемой контроля прибавка урожая составила 5,7 центнера с 1 га. Затраты по схеме ООО «Агродар» составили – 438 руб. 75 коп. на 1га. Затраты на 1га по схеме ООО ПЗ «им. Чапаева» составили – 750 руб/га. То есть затраты составили - 311руб. 25 коп на 1 га. При стоимости зерна 10 руб/кг и прибавке 570 кг/га стоимость составит 15700 руб. Прибыль с 1га: 5700 руб.+ 311,25 руб. = 6011,25 руб.

ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева.»

А.А. Крикун.

Директор по продажам ООО «Агродар»

А.М. Кирсанов.



«Утверждаю»

Главный агроном

ООО «Агрофирма «Нива»

Дьяченко Ф.С.



**Акт**  
**испытания работы Фитоспорина МЖ, Альбита ТПС и Лигногумата БМ (20%)**  
в Тимашевском районе Краснодарского края от 14 июля 2015 года.

Комиссия в составе агронома ООО «Агрофирма «Нива.» Савченко С.П., директора по продажам ООО «Агродар» Кирсанова А.М.. провели анализ работы и подсчет урожайности озимой пшеницы на опытном поле 2/2 площадью 60 га, предшественник соя, сорт пшеницы Трио. Применение препаратов проходило при протравливании семян, совместно с гербицидной обработкой. Площадь обработанная по предложенной ООО «Агродар» схеме Фитоспорин, Альбит, Лигногумат составила - 20 га, по схеме ООО «Агрофирма «Нива.» Мелофен, Лигногумат, Полигро – 97 га.

Результаты приведены в таблице.

| №                             | Вариант   | Норма л/тн (га) | Дата внесения / Поле (га) | Предшественник | Сорт        | Фаза работы          |
|-------------------------------|---|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|----------------------|
|                               | Фитоспорин+   | 1,0             | 12.10 / 2/2               | Соя            | Трио        | Протравливание семян |
|                               | Альбит  | 0,05            | 2/2 (20га)                |                |             |                      |
|                               | Максим  | 1,4             | 12.10 /                   |                |             |                      |
|                               | плюс Мелофен+   | 0,01            | 2/2 (97га)                |                |             |                      |
|                               | Лигногумат  | 0,4             |                           |                |             |                      |
| <b>Обработки по вегетации</b> |   |                 |                           |                |             |                      |
| 1                             | Гербицид Альбит + Фитоспорин  | 0,05            | 11.04.15г/                | Соя            | Трио        | Начало кущения       |
|                               |   | 1,0             | 2/2 (20га)                |                |             |                      |
|                               | Гербицид Лигногумат   | 0,2             | 11.04.15/                 |                |             |                      |
| 2                             | Фунгицид Лигногумат   | 0,5             | 25.05.15г/                |                |             | Флаговый лист        |
|                               |   | 2,0             | 2/2 (20га)                |                |             |                      |
|                               | Фунгицид Полигро  | 2,0             | 25.05.15г/                |                |             |                      |
|                               |   |                 | 2/2 (97га)                |                |             |                      |
| <b>Результат</b>              |   |                 |                           |                |             |                      |
|                               | Вариант   |                 |                           | Урожайность    | Прибавка    |                      |
| 1                             | Протравливание: Фитоспорин+ Альбит<br>1 обработка : Гербицид + Фитоспорин + Альбит<br>2 обработка : Фунгицид + Лигногумат   |                 |                           | 77,5 (ц/га)    | +5,0 (ц/га) |                      |
| 2                             | Протравливание: Максим плюс+ Мелофен+ Лигногумат<br>1 обработка : Гербицид + Лигногумат<br>2 обработка : Фунгицид + Полигро |                 |                           | 72,5 (ц/га)    |             |                      |

**Вывод:** Комиссия отмечает более эффективную работу схемы обработок, предложенную ООО «Агродар» на протяжении всего цикла выращивания озимой пшеницы, начиная с момента всходов и до уборки. При применении схемы ООО «Агродар» в сравнении со схемой контроля прибавка урожая составила 5,0 центнера с 1 га.

Агроном ООО «Агрофирма «Нива.»

Директор по продажам ООО «Агродар»

С.П. Савченко.

А.М. Кирсанов.



**Акт**  
**испытания работы Фитоспорина МЖ, Альбита ТПС и Лигногумата БМ (20%)**  
**в Гулькевичском районе Краснодарского края 17 июля 2015г**

Комиссия в составе главного агронома ФГУП ПЗ «Кубань» Пухалова А.А., директора по продажам ООО «Агродар» Кирсанова А.М., агронома-консультанта ООО «Агродар» Пономаренко А.П. провели анализ работы и подсчет урожайности озимой пшеницы (сорт Альхон) на полях 68-1 площадью 31га и 68-2 площадью 68га (контроль), предшественник подсолнечник и кукуруза. Применение препаратов проходило при протравливании семян, совместно с гербицидной и фунгицидной обработкой. Площадь, обработанная по схеме, предложенной ООО «Агродар» Фитоспорин, Альбит, Лигногумат составила 31 га, по схеме ФГУП ПЗ «Кубань» Фитоспорин, Альбит, Лигногумат - 68 га. (контроль) Результаты приведены в таблице.

| №   | Вариант                    | Норма л/тн (га) | Дата внесения/протрав./ Поле (га) | Предшественник        | Сорт               | Фаза работы            |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Протравливание семян</b>                         |                            |                 |                                   |                       |                    |                        |
|   | Доспех +Фитоспорин+Альбит  | 0,5<br>1,0+0,05 | 25.09.14г / 68-1 (31га)           | Подсолнечник кукуруза | Альхон             | Протравливание семян   |
|   | Доспех Фитоспорин+Альбит   | 0,5<br>1,0+0,05 | 25.09.14 68-2 (68 га)             |                       |                    |                        |
| <b>Обработки по вегетации</b>                       |                            |                 |                                   |                       |                    |                        |
| 1   | Гербицид Фитоспорин+Альбит | 1,0+0,05        | 16.04.15 / 68-1 (31га)            | Подсолнечник кукуруза | Альхон             | Начало выхода в трубку |
|   | Гербицид Лигногумат        | 0,3             | 16.04.15 /68-2 (68 га)            |                       |                    |                        |
| 2   | Фунгицид Лигногумат        | 0,5             | 14.06.15 / 68-1 (31га)            | Подсолнечник кукуруза | Альхон             | Флаговый лист          |
|   | Фунгицид Лигногумат        | 0,3             | 14.06.15 / 68-2 (68 га)           |                       |                    |                        |
| <b>Результат</b>                                    |                            |                 |                                   |                       |                    |                        |
| Вариант   |                            |                 |                                   | Урожайность           | Прибавка           |                        |
| <b>Протравливание:</b> Ломадор + Фитоспорин+ Альбит |                            |                 |                                   | <b>54,2</b> (ц/га)    | <b>+3,5</b> (ц/га) |                        |
| <b>1 обработка :</b> Гербицид + Фитоспорин + Альбит |                            |                 |                                   |                       |                    |                        |
| <b>2 обработка :</b> Фунгицид + Лигногумат          |                            |                 |                                   |                       |                    |                        |
| <b>Протравливание:</b> Доспех + Фитоспорин+ Альбит  |                            |                 |                                   | <b>50,7</b> (ц/га)    |                    |                        |
| <b>1 обработка :</b> Гербицид + Лигногумат          |                            |                 |                                   |                       |                    |                        |
| <b>2 обработка :</b> Фунгицид + Лигногумат          |                            |                 |                                   |                       |                    |                        |

**Вывод:** Комиссия отмечает более эффективную работу схемы обработок, предложенную ООО «Агродар», на протяжении всего цикла выращивания озимой пшеницы, начиная с момента всходов и до уборки. При применении схемы ООО «Агродар» в сравнении со схемой контроля прибавка урожая составила 3,5 центнера с 1 га.

Главный агроном ФГУП ПЗ «Кубань»

Директор по продажам ООО «Агродар»

Агроном-консультант ООО «Агродар»

А. А. Пухалов.

А. М. Кирсанов.

А. П. Пономаренко

«Утверждаю»  
 Главный агроном  
 КФХ «Коробко А.Н.»  
 Коробко Г.Е.



**Акт**  
**испытания работы Фитоспорина МЖ, Альбита ТПС и Лигногумата ЕМ (20%)**  
 в Динском районе Краснодарского края от 12 июля 2014 года

Комиссия в составе агронома КФХ «Коробко А.Н.» Ильенко Е.С., директора по продажам ООО «Агродар» Кирсанова А.М., провели анализ работы и подсчет урожайности озимой пшеницы на опытном поле 4/24 площадью 60 га, предшественник соя, сорт Гром. Применение препаратов проходило при протравливании семян, совместно с гербицидной и фунгицидной обработкой. Площадь обработанная по предложенной ООО «Агродар» схеме Фитоспорин, Альбит, Лигногумат, Мегамикс составила - 20 га, по схеме КФХ «Коробко А.Н.» Экстрасол, Благо, Циркон (контроль) – 40 га.

Результаты приведены в таблице.

| Пшеница озимая Исполнитель: Ильенко Евгений Сергеевич – агроном по защите растений |   |                    |                           |                |      |                        |
|--|---|--------------------|---------------------------|----------------|------|------------------------|
| Протравливание семян   |   |                    |                           |                |      |                        |
| №  | Вариант   | Норма л/тн (га)    | Дата внесения / Поле (га) | Предшественник | Сорт | Фаза работы            |
|  | Ламадор<br>Альбит +<br>Фитоспорин +<br>Мегомикс ун.   | 0,05<br>1,0<br>0,3 | 14.10.14г/<br>4/24 (20га) | Соя            | Гром | Протравливание семян   |
|  | Ламадор +<br>+Экстрасол   | 0,2<br>1,0         | 14.10.14г 4/24<br>(40га)  |                |      |                        |
| Обработки по вегетации   |   |                    |                           |                |      |                        |
| 1  | Гербицид<br>Альбит +<br>Фитоспорин +<br>Мегомикс ун.  | 0,05<br>1,0<br>0,3 | 11.04.15г/<br>4/24 (20га) | Соя            | Гром | Начало выхода в трубку |
|  | Гербицид<br>Гумат+7 +<br>Биофунг-д +<br>Эпин Экстра   | 1,0<br>2,0<br>0,04 | 11.04.15/<br>4/24 (40га)  |                |      |                        |
| 2  | Фунгицид+<br>Инсектицид<br>Лигногумат   | 0,5                | 25.05.15г/<br>4/24 (20га) |                |      | Флаговый лист          |
|  | Фунгицид+<br>Инсектицид<br>Благо+Циркон   |                    | 25.05.15г/<br>4/24 (40га) |                |      |                        |
| Результат  |   |                    |                           |                |      |                        |
|  | Вариант   |                    |                           | Урожайность    |      | Прибавка               |
| 1  | Протравливание:<br>Ламадор + Фитоспорин+ Альбит+<br>Мегамикс универсальный<br>1 обработка : Гербицид + Фитоспорин + Альбит<br>+ Мегамикс универсальный<br>2 обработка : Фунгицид + Лигногумат |                    |                           | 70,98 (ц/га)   |      | +2,0 (ц/га)            |
| 2  | Протравливание:<br>Ламадор + Экстрасол<br>1 обработка : Гербицид +Гумат+7+Биофунгицид +<br>Эпин Экстра<br>2 обработка : Фунгицид + Благо+Циркон   |                    |                           | 68,98 (ц/га)   |      |                        |

**Вывод:** При применении схемы ООО «Агродар» в сравнении со схемой контроля прибавка урожая составила 2,0 центнера с 1 га.

Агроном КФХ «Коробко А.Н.»

Е.С. Ильенко.

Директор по продажам ООО «Агродар»

А.М. Кирсанов.



«Утверждаю»

Директор  
ООО «АГАТ-7»  
Трегубов В.А.



**Акт**  
**испытания работы Фитоспорина МЖ, Альбита ТПС и Лигногумата БМ (20%)**  
в Тимашевском районе Краснодарского края 16 июля 2015г

Комиссия в составе механизатора ООО «Агат-7» Ауста С.Г, директора по продажам ООО «Агродар» Кирсанова А.М., провели анализ работы и подсчет урожайности озимой пшеницы (сорт Айзина) на поле ООО «АГАТ-7»

| №                           | Вариант   | Норма л/тн (га) | Дата внесения / (протр.) /Поле (га) | Предшест-к      | Сорт   | Фаза работы             |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|
| <b>Протравливание семян</b> |   |                 |                                     |                 |        |                         |
|                             | Хим. протрав.<br><b>Фитоспорин</b><br><b>Альбит</b> | 1,0<br>0,05     | 04.10.14/<br>30га                   | Соя<br>Кукуруза | Айзина | Протравливание<br>семян |
|                             | Хим.<br>протравитель                                |                 | 04.10.14/<br>40га                   |                 |        |                         |
| <b>Обработки</b>            |   |                 |                                     |                 |        |                         |
| 1                           | Гербицид<br><b>Фитоспорин+</b><br><b>Альбит</b>     | 1,0<br>0,05     | 10.04.15/ 30га                      | Соя<br>Кукуруза | Айзина | Выход в трубку          |
|                             | Гербицид<br><b>Гумат+7 +</b><br><b>Биофунг-д</b>    | 1,0             | 10.04.15/ 40га                      |                 |        |                         |
| 2                           | Гербицид<br><b>Гумат+7</b>                          | 1,0             | 10.04.15/ 30га                      |                 |        | Флаговый<br>лист        |
|                             | Фунгицид<br><b>Гумат+7</b>                          | 1,0             | 10.04.15/ 40га                      |                 |        |                         |

| <b>Результат</b>       |  |        |         |            |     |
|------------------------|--|--------|---------|------------|-----|
|                        | Вариант                                  | Натура | Протеин | Клейковина | ИДК |
| <b>Протравливание:</b> | Хим. протрав. + <b>Фитоспорин+Альбит</b> |        |         |            |     |
| <b>1 обработка :</b>   | Гербицид + <b>Фитоспорин + Альбит</b>    | 808    | 12,6    | 22,8       | 64  |
| <b>2 обработка :</b>   | Фунгицид + <b>Гумат+7</b>                |        |         |            |     |
| <b>Протравливание:</b> | Хим. протрав.                            |        |         |            |     |
| <b>1 обработка :</b>   | Гербицид + <b>Гумат+7 + Биофунгицид</b>  | 707    | 12,8    | 21,0       | 64  |
| <b>2 обработка :</b>   | Фунгицид + <b>Гумат+7</b>                |        |         |            |     |

**Вывод:** Комиссия отмечает более эффективную работу схемы обработок, предложенную ООО «Агродар», на протяжении всего цикла выращивания озимой пшеницы, начиная с момента всходов и до уборки.

Прибавку урожая не представилось возможности определить по причине частичного полегания пшеницы из-за неблагоприятных погодных условий. Технические показатели зерна там, где обработка проводилась по схеме ООО «Агродар» выше, чем при обработке по схеме ООО «Агат-7».

Директор по продажам ООО «Агродар»

Кирсанов А.М

Механизатор ООО «Агат -7»

Ауста С.Г